Carretillas Recogepedidos 0.5 ton

BT MOVIT

N-series

TSE100W

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.eu

BT movit

- Las carretillas tractoras BT Movit ofrecen productos para transportar y recoger de forma flexible y eficaz mercancías ligeras.
- Las carretillas y carros son fáciles de usar y tienen un diseño ergonómico. Los carros en la versión estándar son adaptables según las necesidades de la aplicación.
- Según este concepto, las mecancías son recogidas de carros (o depositadas en los mismos) que son transportados mediante una unidad de accionamiento versátil.
- Con ello se logra una gran flexibilidad y una elevada eficacia de costes ya que es posible conectar varios carros cuando se producen picos en la producción.
- La productividad se puede incrementar hasta un 50% comparada con un picking manual, dependiendo de la estructura del almacén.
- Capacidad de arrastre hasta 1000 kg (requiere sistema de frenos en carro).
- Altura de acceso. Sólo 65 mm.
- Fácil de usar, Controles "All in one". BT Movit es fácil y cómoda de usar. Llega prácticamente a todas partes gracias a que gira en torno de su propio eje. Puntos de montaje integrados para accesorios.
- Rendimiento programable. La velocidad máxima es de 10,5 km/h. Se puede programar de acuerdo con las aplicaciones del cliente.
- Acceso para Service. Electrónica programanle con función de localización de fallos, fácilmente accesible debajo del panel. Motor de tracción AC sin mantenimiento.
- Cargador externo y soporte de baterías para un cambio práctico. Mesa de cambio de batería con altura ergonómica. Para conseguir un cambio de batería rápido y fácil.

Especificaciones		**TSE100W - 609**	**TSE100W - 610**	**TSE100W - 612**
Capacidad nominal	kg	500	500	500
Velocidad de desplazamiento	km/h	10,5	10,5	10,5
Capacidad máxima de ascenso en pendientes	%	10	10	10
Ancho de pasillo giro completo	mm	1800	2000	2000
con un carro 1200mm	mm	2300	2600	2600
Palets de carga, Ancho x alto	mm	600 x 1200	800 x 1200	1000 x 800
Medidas sin carro				
Peso con batería	kg	220	235	255
Longitud total con rueda para golpes	mm	1560	1560	1450
Ancho total con rueda para golpes	mm	760	980	1110
Altura total	mm	1100	1100	1100
Altura de acceso	mm	65	65	65
Separación del suelo	mm	40	40	40
Base de las ruedas	mm	1080	1080	980
Ruedas				
Rueda motriz Ø 230x65 mm, presión máx. sin/con carga nominal	kg	225/265	240/285	225/225
Ruedas traseras 2 x Ø 200x50 mm, presión máx. sin/con carga nominal	kg	65/325	90/420	95/450

Sistema eléctrico, 24 V

Potencia, 600 W/0.82 Hp

Motor de corriente alterna con reductora de 2 etapas y freno de estacionamiento integrado.

Control de velocidad electrónico progresivo

Nivel de ruido inferior a 70dB (A)

Vibraciones inferior a 2,5 m/m2

Freno motor por inversión que actúa sobre la rueda motriz

Freno de estacionamiento electromagnético

Carros de carga

BT movit

Carros con Estantes

Disponibles en dos series, para cargas de 300 y 500 kg.

Nuestra gama estándar incluyen carros de alturas entre 1030 mm y 1860 mm con dos, tres o cuatro bandejas. La longitud puede variar entre 1000 mm y 1600 mm y el ancho varia entre 600 mm y 800 mm.

Este tipo de carro se puede utilizar con todas las carretillas tractoras BT Movit.

Carros con escaleras

Carros con altura de 2230 con escalones integrados disponibles como estándar con tres o cuatro estantes. La longitud es de 1200 mm y el ancho es 600 mm o 800 mm.

La distancia entre el suelo y el escalón/estante más alto es de 1335mm. La carga máxima es 500kg.

La distancia entre el suelo y el estante más alto es de 1750 mm.

Los carros con escalera integrada son útiles para picking en niveles más altos - hasta 3 metros.

Este tipo de carro se puede utilizar con todas las carretillas modelos 609 y 610.

Carros con plataforma

Los carros con plataforma pueden transportar cargas de 300 kg o 500 kg y están disponibles en una o dos alturas.

Disponibles en longitudes de entre 1000 mm y 1600 mm, ancho entre 520 mm y 800 mm.

Este tipo de carro se puede utilizar con todas las carretillas tractoras BT Movit.

Carros para paquetes

Los carros para paquetes están disponibles sin puertas o puertas abatibles y pueden transportar cargas de 300kg o 500kg.

La longitud estándar puede variar entre 1000mm y 1600mm. El ancho del carro está disponible entre 600mm y 800mm.

Este tipo de carro se puede utilizar con todas las carretillas tractoras BT Movit.

Opciones

Ofrecemos una amplia gama de accesorios que facilitan el trabajo y proporcionan libertad para adaptar cualquier carretilla y carros a distintas aplicaciones.

Sistema de cambio de batería

Un soporte extra de batería y mesa de cambio que facilitan el cambio de baterías en solamente 20 segundos.



Conexión de tren

Conexión especial para incorporar carros extras a la carretilla de picking.

La corta distancia entre carros aporta un acceso cómodo e incrementa la seguridad.



Escalera abatible

Facilita el picking desde varios niveles diferentes. situado al lado de la unidad motriz. Disponible para los modelos 610 y 612.

Carretilla Recogepedidos

TSE100W-609

Para recoger materiales ligeros. Esta carretilla es perfecta para hacer picking en pasillos estrechos. Equipada con sistema de acoplamiento rápido. Los carros tienen 600mm de ancho en superficie de carga.

Carretilla Recogepedidos

TSE100W-610

Para recoger materiales ligeros. Su plataforma más ancha deja espacio suficiente, por ejemplo, una escalera abatible. Equipada con un sistema de acoplamiento rápido. Esta carretillas es perfecta para hacer picking en pasillos estrechos. Los carros tienen 800 mm de ancho en superficie de carga.

Carretilla Recogepedidos

TSE100W-612

Para recoger materiales detrás del operador directamente desde la carretilla. Se accede fácilmente a los estantes desde la posición del operario.

Equipada con un sistema de acoplamiento rápido. Su amplia plataforma ofrece posibilidades de acoplar una o dos escaleras abatibles. Los carros tienen 1000x800 mm de superficie de carga.

TP-Technical Publications, Sweden — 746890-240, version 1, 1205

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.